



Knowledge grows

Yara produkti Yara mēslošanas programmas 2020/21



Saturs

Yara produkti	4-9
Yara mēslošanas programmas	10-27
Vasaras kvieši	12
Ziemas kvieši	13
Vasaras rapsis	14
Ziemas rapsis	15
Auzas	16
Mieži	17
Alus mieži	18
Pupas	19
Zirņi	20
Kukurūza	21
Kartupeļi	22
Zemenes	23
Sīpoli	24
Izmēģinājumu rezultāti	28-29
Yara Demo saimniecību rezultāti	30-32
Piezīmes	34

YaraMila®, YaraBela®, YaraLiva®

- Vienmērīgas, izlīdzinātas granulas.
- Vidējais granulu diametrs 3,3 mm.
- Precīzi izkliešams mēslojums 24 m un platākā tehnoloģiskajā joslā.
- 2-4 mm, min. 90%.
- Augsta granulu cietība un tilpuma masa.
- Minimāls putekļu saturs, zem 0,1%.
- Laba granulu plūstamība.
- Katra granula satur visus formulā norādītos barības elementus.
- Viegla barības vielu pieejamība.
- Garantēts laika ietaupījums, vienmērīga izkliešana, efektīva barības elementu uzņemšana, izmantojot augstas kvalitātes granulēto mēslojumu.



YaraBela® YaraMila® YaraLiva®

YaraVita®

- Augsti koncentrēts mikroelementu mēslojums augu ārpussakņu mēslošanai.
- Atsevišķi mikroelementi vai speciāli kultūraugu grupām veidoti mikroelementu maisījumi.
- Koncentrētas un sabalansētas formulas.
- Drošs augam, nerada stresu un lapu apdegumus.
- Satur virsmas aktīvās vielas, kas nodrošina vienmērīgu lapu virsmas pārklājumu.
- Absorbents, kas nodrošina barības elementu iekļūšanu augā.
- Līmes vielas, veidojot izcilu lietus noturību.
- Ļauj izmantot mazākas devas, ietaupot laiku un samazinot izlietotā iepakojuma skaitu.
- Izcils partneris bākas maisījumos ar vairumu augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem.



YaraVita® YaraVita® YaraVita®

YaraTera® KRISTALON®, FERTICARE®, YaraTera® KRISTA®

- Premium kvalitātes 100 % ūdenī šķīstoši mēslošanas līdzekļi.
- Visiem kultūraugiem.
- Visiem augsnes tiem.
- Visām mēslošanas sistēmām.



YaraTera® KRISTALON® YaraTera® KRISTA® FERTICARE®

Yara produkti



Nosaukums	Makro %						Sekundārie %			Mikro %								Vid. granulu izmērs, mm	Tilpuma masa, t/m ³	Granulu cietība, N	Ražošanas valsts	Iepakojums (kg vai l)
	N			P ₂ O ₅		K ₂ O	MgO	SO ₃	CaO	B	Na	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn	Se					
	Amonija (N-NH ₄)	Nitrātu (N-NO ₃)	Urea (N-NH ₂)	Kopējais, neitrālā amonija citrātā šķīstošais (%)	t.sk. ūdenī šķīstošais (%)																	

YaraBela

YaraBela EXTRAN 33,5% AN	16,6	16,9																3,6	1,1	50	Nīderlande	600
YaraBela AXAN NS 27-4	13,5	13,5					1,1	9,25	8,28									3,8	1	50	Vācija	600
YaraBela SULFAN NS 24-6	12	12						15	12									3,76	1,04	50	Vācija	600
YaraBela SULFIX NS 26-14	19	7						35										3,3	1	50	Francija	600

YaraMila

YaraMila NPK (S) 7-20-28 (8)	6,1	0,9		20	18	28	2	7,5		0,02			0,1	0,03		0,02		3,3	1,1	50	Somija	600
YaraMila NPK (S) 8-24-24 (5)	7,2	0,8		24	21	24		5		0,01			0,1	0,01		0,01		3,3	1,15	50	Somija	600
YaraMila NPK (S) 9-12-25 (7)	6,4	2,6		12	11	25	2	6,5		0,02								3,3	1,1	50	Somija	600
YaraMila STARTER NPK (S) 18-11-13 (7)	10,7	6,9		11	6,4	13	1,7	6,5		0,02								3,3	1,1	50	Somija	600
YaraMila NPK (S) 12-24-12 (5)	8,9	3,1		24	18,4	12	2	5				0,2				0,007		3,3	1,1	50	Somija	600
YaraMila CROPCARE 8-11-23**	5,4	2,6		11	9	23	4,2	29,25		0,05		0,05		0,25				3,3	1,2	50	Somija	25, 40, 600
YaraMila CROPCARE 11-11-21**	6,6	4,4		11	8	21	2,6	25		0,05		0,03	0,08	0,25	0,002	0,04		3,3	1,1	50	Somija	25, 40, 600

YaraVita

	Makro % (g/l)					Sekundārie % (g/l)			Mikro % (g/l)						Tilpuma masa, kg/l						
YaraVita CEREIS			4 (65)				16 (258)					3,1 (50)		9,3 (150)		3,1 (50)		1,61		Lielbritānija	10
YaraVita BRASSITREL PRO			4,5 (69)				7,7 (118)		8,1 (125)	3,9 (60)				4,6 (71)	0,3 (5)			1,54		Lielbritānija	10/1000
YaraVita ZEATREL					29,5 (440)	5 (75)	4,5 (67)									3,1 (46)		1,49		Lielbritānija	10
YaraVita UNIVERSAL BIO			8,5 (100)	3,4 (40)		6 (70)				0,02 (0,2)		0,1 (1)		0,11 (1,3)	0,003 (0,03)	0,06 (0,7)		1,17		Lielbritānija	10/1000
YaraVita BORTRAC										10,9 (150)								1,35		Lielbritānija	10/1000
YaraVita CALTRAC								32,5 (560)		0,2 (3)						1,8 (31)		1,72		Lielbritānija	10
YaraVita COPTRAC												33 (500)						1,52		Lielbritānija	5
YaraVita MANTRAC PRO														27,4 (500)				1,83		Lielbritānija	5
YaraVita MOLYTRAC															15,5 (250)			1,61		Lielbritānija	5
YaraVita STOPIT									16,9 (224)									1,33		Lielbritānija	10
YaraVita THIoTTRAC	10,5 (138)		4,7 (62)					57 (750)										1,32		Lielbritānija	10/1000
YaraVita ZINTRAC																40 (700)		1,73		Lielbritānija	5

* EDTA P₂O₅/2,29=P; K₂O/1,2=K; MgO/1,66=Mg; SO₃/2,5=S; CaO/1,38=Ca

** Ar samazinātu hlora saturu

Nosaukums	Makro %						Sekundārie %			Mikro%								Vid. granulu izmērs, mm	Tilpuma masa, t/m ³	Granulu cietība, N	Ražošanas valsts	Iepakojums (kg vai l)
	N			P ₂ O ₅		K ₂ O	MgO	SO ₃	CaO	B	Na	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn	Se					
	Amonija (N-NH ₄)	Nitrātu (N-NO ₃)	Urea (N-NH ₂)	Kopējais, neitrālā amonija citrātā šķīstošais (%)	t.sk. ūdenī šķīstošais (%)																	

YaraTera

YaraTera CALCINIT	1,1	14,4						26,2												Norvēģija	25
-------------------	-----	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----

YaraTera KRISTALON

YaraTera KRISTALON 6-12-36 ORANGE	1,5	4,5			12	36	3	20		0,025		0,01	0,07	0,04	0,004	0,025				Nīderlande	25
YaraTera KRISTALON 12-12-36 RED	1,9	10,1			12	36	1	2,5		0,025		0,01	0,07	0,04	0,004	0,025				Nīderlande	25
YaraTera KRISTALON 13-5-26 WHITE	6	7			5	26	3,0	22,5		0,025		0,01	0,07	0,04	0,004	0,025				Nīderlande	25
YaraTera KRISTALON 13-40-13 YELLOW	8,6	4,4			40	13				0,025		0,01	0,07	0,04	0,004	0,025				Nīderlande	25
YaraTera KRISTALON 19-6-20 BLUE L	7,1	11,9			6	20	3	7,5		0,025		0,01	0,07	0,04	0,004	0,025				Nīderlande	25
YaraTera KRISTALON 18-18-18 SPECIAL	3,3	4,9	9,8		18	18	3	5		0,025		0,01	0,07	0,04	0,004	0,025				Nīderlande	25
YaraTera KRISTALON 20-20-20 PLUS	2,4	3	14,6		20	20		4		0,025		0,01	0,07	0,04	0,004	0,025				Nīderlande	25

YaraTera KRISTA un citi ūdenī šķīstoši mēslojumi

YaraTera KRISTA K Plus		13,7				46,3														Čīle	25
YaraTera KRISTA MAG		11					15													Polija	25
YaraTera KRISTA MAP	12				61															Ķīna	25
YaraTera KRISTA MgS							16	32												Polija	25
YaraTera KRISTA MKP					52	34														Beļģija	25
YaraTera KRISTA SOP						52		54												Čīle	25
YaraTera KRISTA U			46,2																	Austrija	15
YaraTera TENSO COCKTAIL								1,86*	0,52		0,53*	2,10*	2,75*	0,13	0,53*					Nīderlande	1
YaraTera REXOLIN Q40												4,0								Nīderlande	20
YaraTera SUPER FK 30				18,8 (240)		6,3 (80)														Nīderlande	20

FERTICARE

FERTICARE KOMBI 1 14-11-25 RED	2,8	6	5,2		11,6	25,3	2,4	13,75		0,02		0,01	0,1	0,1	0,002	0,01				Nīderlande	25
FERTICARE KOMBI 2 18-11-24	1	7,1	9,8		11,4	24	2,4	4,75		0,02		0,01	0,1	0,1	0,002	0,01				Nīderlande	25

YaraLiva

YaraLiva TROPICOTE	1,1	14,4						25,9												Norvēģija	25, 600
YaraLiva NITRABOR	1,3	14,1						25,7	0,3											Norvēģija	25, 600


Yara ACTISIL																				0,6 % Si	Belģija	1
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	---------	---

Yara mēslošanas programmas



Vasaras kvieši

Ziemas kvieši



Kopā ar sēju	AS 20-25	AS 30-39	AS 51-79
--------------	----------	----------	----------

Kopā ar sēju	AS 12-21	AS 21-29	AS 30-32	AS 37-42	AS 51-79
--------------	----------	----------	----------	----------	----------

YaraMila

STARTER NPK (S)
18-11-13 (7)
350 kg/ha

YaraMila

NPK (S)
9-12-25-6,
Mg, B*
vai
NPK (S)
18-11-13 (7)
250-300 kg/ha

YaraBela

AXAN NS 27-4
200 kg/ha
vai
SULFAN NS 24-6
220 kg/ha

AXAN NS 27-4
200 kg/ha
vai
SULFAN NS 24-6
220 kg/ha

YaraBela

AXAN NS 27-4
200 kg/ha
vai
SULFAN NS
24-6
220 kg/ha

AXAN NS 27-4
200 kg/ha
vai
SULFAN NS
24-6
220 kg/ha

AXAN NS 27-4
150 kg/ha
vai
SULFAN NS
24-6
170 kg/ha

YaraVita

CEREIS
1 l/ha

CEREIS*
1,5 l/ha

THIOTRAC
3 l/ha

YaraVita

CEREIS
1 l/ha
vai
ZEATREL
2-3 l/ha

CEREIS
1 l/ha
vai
ZEATREL
2-5 l/ha

CEREIS
1-2 l/ha

THIOTRAC
3-5 l/ha

YaraTera™
KRISTALON™

KRISTALON
20-20-20**
3-5 kg/ha

* YaraVita UNIVERSAL BIO 1-3 l/ha

■ Augsnē lietojams mēslojums
■ Ārpussakņu mēslojums

■ Augsnē lietojams mēslojums
■ Ārpussakņu mēslojums

Pārbaudiet YaraVita bākas maisījumu saderību ar citiem YaraVita produktiem un augu aizsardzības līdzekļiem www.tankmix.com.
Rūpīgi izlasiet etiķeti pirms YaraVita lietošanas.
Saistību atruna: šeit esošā informācija ir balstīta uz Yara labākajām zināšanām un pieredzi un lietojama atbildīgi.
Rekomendācijas ir balstītas uz Yara lauka izmēģinājumu rezultātiem.

Pārbaudiet YaraVita bākas maisījumu saderību ar citiem YaraVita produktiem un augu aizsardzības līdzekļiem www.tankmix.com.
Rūpīgi izlasiet etiķeti pirms YaraVita lietošanas.
Saistību atruna: šeit esošā informācija ir balstīta uz Yara labākajām zināšanām un pieredzi un lietojama atbildīgi.
Rekomendācijas ir balstītas uz Yara lauka izmēģinājumu rezultātiem.

Vasaras rapsis

Ziemas rapsis

	Kopā ar sēju	AS 12-19	AS 20-27	AS 30-39	AS 55-59	
YaraMila®	STARTER NPK (S) 18-11-13 (7)* 350 kg/ha					
YaraBela®			AXAN NS 27-4 200 kg/ha vai SULFAN NS 24-6** 220 kg/ha	AXAN NS 27-4 200 kg/ha vai SULFAN NS 24-6** 220 kg/ha		
YaraVita®		BRASSITREL PRO 1,5 l/ha + BORTRAC 1,5 l/ha	BRASSITREL PRO 1,5 l/ha + BORTRAC 1,5 l/ha			THIOTRAC 3-5 l/ha

* vai **YaraMila STARTER NPK (S) 18-11-13 (7), B, Mg**
** vai **YaraBela SULFIX NS 26-14**

■ Augsnē lietojams mēslojums
■ Ārpussakņu mēslojums

Pārbaudiet YaraVita bākas maisījumu saderību ar citiem YaraVita produktiem un augu aizsardzības līdzekļiem www.tankmix.com.
Rūpīgi izlasiet etiķeti pirms YaraVita lietošanas.
Saistību atruna: šeit esošā informācija ir balstīta uz Yara labākajām zināšanām un pieredzi un lietojama atbildīgi.
Rekomendācijas ir balstītas uz Yara lauka izmēģinājumu rezultātiem.

	Kopā ar sēju	AS 12-19	AS 20-27	AS 30-39	AS 30-39	AS 55-59
YaraMila®	STARTER NPK (S) 18-11-13 (7)* 250-300 kg/ha		STARTER NPK (S) 18-11-13 (7) 150-170 kg/ha			
YaraBela®			AXAN NS 27-4 220 kg/ha vai SULFAN NS 24-6** 240 kg/ha	AXAN NS 27-4 200 kg/ha vai SULFAN NS 24-6** 220 kg/ha	AXAN NS 27-4 200 kg/ha vai SULFAN NS 24-6** 220 kg/ha	
YaraVita®		BRASSITREL PRO 1,5 l/ha + BORTRAC 1,5 l/ha	BRASSITREL PRO 1,5 l/ha + BORTRAC 1,5 l/ha	BRASSITREL PRO 1,5 l/ha + BORTRAC 1,5 l/ha	BRASSITREL PRO 1,5 l/ha + BORTRAC 1,5 l/ha	THIOTRAC 3-5 l/ha
		ZEATREL 2-3 l/ha	ZEATREL 2-3 l/ha			

* Augsnēm ar zemu kālija un fosfora nodrošinājumu rekomendējam:
YaraMila NPK (S) 9-12-25 (7) 350 kg/ha vai **YaraMila NPK (S) 7-20-28 (8)** 350 kg/ha
vai **YaraMila NPK (S) 8-24-24 (5)** 350 kg/ha vai **YaraMila NPK (S) 18-11-13 (7)**
vai **YaraBela SULFIX 26-14 220 kg/ha




■ Augsnē lietojams mēslojums
■ Ārpussakņu mēslojums

Pārbaudiet YaraVita bākas maisījumu saderību ar citiem YaraVita produktiem un augu aizsardzības līdzekļiem www.tankmix.com.
Rūpīgi izlasiet etiķeti pirms YaraVita lietošanas.
Saistību atruna: šeit esošā informācija ir balstīta uz Yara labākajām zināšanām un pieredzi un lietojama atbildīgi.
Rekomendācijas ir balstītas uz Yara lauka izmēģinājumu rezultātiem.

Auzas



Mieži



Kopā ar sēju

AS 21-30

AS 32-39

Kopā ar sēju

AS 20-25

AS 13-29

AS 37-42

YaraMila

STARTER
NPK (S) 18-11-13 (7), B, Mg
400 kg/ha

YaraMila

STARTER
NPK (S) 18-11-13 (7)
400 kg/ha

YaraBela

AXAN NS 27-4
200 kg/ha
vai
SULFAN NS 24-6
220 kg/ha

YaraVita

CEREIS*
1-2 l/ha

YaraVita

CEREIS*
2 l/ha

MANTRAC PRO
0,5-1 l/ha

YaraTera
KRISTALON™

AXAN NS 27-4
300 kg/ha
vai
SULFAN NS 24-6
320 kg/ha

KRISTALON
20-20-20
3-5 kg/ha

* vai **YaraVita UNIVERSAL BIO** 2,5 l/ha.

■ Augsnē lietojams mēslojums
■ Ārpussakņu mēslojums

* Kad ir izveidojusies pietiekama lapu virsma kā alternatīvu izmantojiet:
YaraVita UNIVERSAL BIO 2,5 l/ha.

■ Augsnē lietojams mēslojums
■ Ārpussakņu mēslojums


Pārbaudiet YaraVita bākas maisījumu saderību ar citiem YaraVita produktiem un augu aizsardzības līdzekļiem www.tankmix.com.
Rūpīgi izlasiet etiķeti pirms YaraVita lietošanas.
Saistību atruna: šeit esošā informācija ir balstīta uz Yara labākajām zināšanām un pieredzi un lietojama atbildīgi.
Rekomendācijas ir balstītas uz Yara lauka izmēģinājumu rezultātiem.

Pārbaudiet YaraVita bākas maisījumu saderību ar citiem YaraVita produktiem un augu aizsardzības līdzekļiem www.tankmix.com.
Rūpīgi izlasiet etiķeti pirms YaraVita lietošanas.
Saistību atruna: šeit esošā informācija ir balstīta uz Yara labākajām zināšanām un pieredzi un lietojama atbildīgi.
Rekomendācijas ir balstītas uz Yara lauka izmēģinājumu rezultātiem.

Alus mieži





Pupas





									
	Kopā ar sēju	AS 13-25	AS 20-25	AS 37-42		Pirms sējas	AS 11-20	AS 15-20	AS 30-40
YaraMila®	STARTER NPK (S) 18-11-13 (7), B, Mg 400 kg/ha					NPK (S) 7-20-28 (8), B, Fe, Mn, Zn* 300 kg/ha			
YaraBela®		AXAN NS 27-4 100 kg/ha vai SULFAN NS 24-6 120 kg/ha						SULFIX NS 26-14 120 kg/ha	
YaraVita®			CEREIS* 1-2 l/ha				BRASSITREL PRO 1,5 l/ha + BORTRAC 1 l/ha		BRASSITREL PRO 1,5 l/ha + BORTRAC 1 l/ha

* Kad ir izveidojusies pietiekama lapu virsma kā alternatīvu izmantojiet:
YaraVita UNIVERSAL BIO 2,5 l/ha

 Augsnē lietojams mēslojums
 Ārpussakņu mēslojums

Pārbaudiet YaraVita bākas maisījumu saderību ar citiem YaraVita produktiem un augu aizsardzības līdzekļiem www.tankmix.com.
Rūpīgi izlasiet etiķeti pirms YaraVita lietošanas.
Saistību atruna: šeit esošā informācija ir balstīta uz Yara labākajām zināšanām un pieredzi un lietojama atbildīgi.
Rekomendācijas ir balstītas uz Yara lauka izmēģinājumu rezultātiem.

* vai **YaraMila NPK (S) 9-12-25 (7), B, Mg**


 Augsnē lietojams mēslojums
 Ārpussakņu mēslojums

Pārbaudiet YaraVita bākas maisījumu saderību ar citiem YaraVita produktiem un augu aizsardzības līdzekļiem www.tankmix.com.
Rūpīgi izlasiet etiķeti pirms YaraVita lietošanas.
Saistību atruna: šeit esošā informācija ir balstīta uz Yara labākajām zināšanām un pieredzi un lietojama atbildīgi.
Rekomendācijas ir balstītas uz Yara lauka izmēģinājumu rezultātiem.

Zirņi



Kukurūza



Pirms sējas

AS 11-20

AS 15-20

AS 30-40

Kopā ar sēju

AS 12-16
2 - 6 lapas

AS 13-18
3 - 8 lapas

YaraMila®

NPK (S) 7-20-28 (8)
B, Fe, Mn, Zn*
300 kg/ha

YaraMila®

NPK (S) 7-20-28 (8)
B, Fe, Mn, Zn
400-600 kg/ha

YaraBela®

SULFIX NS 26-14
100 kg/ha

YaraBela®

AXAN NS 27-4
400 kg/ha

YaraVita®

BRASSITREL PRO
1,5 l/ha
+
BORTRAC
1 l/ha

BRASSITREL PRO
1,5 l/ha
+
BORTRAC
1 l/ha

YaraVita®

ZEATREL
5 l/ha

CEREIS*
3 l/ha

* vai **YaraMila NPK (S) 9-12-25 (7), B, Mg**

■ Augsnē lietojams mēslojums
■ Ārpussakņu mēslojums

Pārbaudiet YaraVita bākas maisījumu saderību ar citiem YaraVita produktiem un augu aizsardzības līdzekļiem www.tankmix.com.
Rūpīgi izlasiet etiķeti pirms YaraVita lietošanas.
Saistību atruna: šeit esošā informācija ir balstīta uz Yara labākajām zināšanām un pieredzi un lietojama atbildīgi.
Rekomendācijas ir balstītas uz Yara lauka izmēģinājumu rezultātiem.

* vai **YaraVita ZINTRAC** 1 l/ha.


■ Augsnē lietojams mēslojums
■ Ārpussakņu mēslojums

Pārbaudiet YaraVita bākas maisījumu saderību ar citiem YaraVita produktiem un augu aizsardzības līdzekļiem www.tankmix.com.
Rūpīgi izlasiet etiķeti pirms YaraVita lietošanas.
Saistību atruna: šeit esošā informācija ir balstīta uz Yara labākajām zināšanām un pieredzi un lietojama atbildīgi.
Rekomendācijas ir balstītas uz Yara lauka izmēģinājumu rezultātiem.

Kartupeļi



Zemenes



Pirms stādīšanas

Pirms vagu veidošanas

Bumbuļu ieriešanās

Kad bumbuļi sasnieguši 60 % no pilna izmēra



Atsākoties veģetācijai

Pirms ziedēšanas

Ziedēšana

Ogu veidošanās līdz gatavošanās sākumam

Raža

Pēc ražas

ĀRPUSSAKŅU

YaraMila®

CROPCARE 8-11-23
vai
CROPCARE 11-11-21
500-1000 kg/ha

YaraLiva®

TROPICOTE
200-300 kg/ha

NITRABOR
200-300 kg/ha

YaraVita®

ZEATREL
3-5 l/ha

ZEATREL
3-5 l/ha

ZEATREL
3-5 l/ha

YaraTera™

YaraVita®

YaraTera™
KRISTALON™

KRISTALON
18-18-18
SPECIAL
3 kg/ha

KRISTALON
13-40-13
YELLOW
3 kg/ha

CALCINIT 5 kg/ha
+
TENSO
COCKTAIL 0,5
kg/ha

CALCINIT
5 kg/ha ik pēc
7-10 dienām

ACTISIL
0,5-1 l/ha 2x ik
pēc
5-7 dienām

KRISTALON
6-12-36
ORANGE
3 kg/ha ik pēc
7-10 dienām,
pamīšus ar
YaraTera
CALCINIT

KRISTALON
6-12-36
ORANGE
3 kg/ha 2x ik pēc
5-7 dienām

AUGSNĒ

YaraMila®

CROPCARE
8-11-23
vai
CROPCARE
11-11-21
150-200 kg/ha

YaraLiva®

NITRABOR
150 kg/ha

NITRABOR
100 kg/ha

CROPCARE
8-11-23
vai
CROPCARE
11-11-21
250 kg/ha

■ Augsnē lietojams mēslojums

■ Ārpussakņu mēslojums

■ Augsnē lietojams mēslojums

■ Ārpussakņu mēslojums

Pārbaudiet YaraVita bākas maisījumu saderību ar citiem YaraVita produktiem un augu aizsardzības līdzekļiem www.tankmix.com.

Rūpīgi izlasiet etiķeti pirms YaraVita lietošanas.

Saistību atruna: šeit esošā informācija ir balstīta uz Yara labākajām zināšanām un pieredzi un lietojama atbildīgi.

Rekomendācijas ir balstītas uz Yara lauka izmēģinājumu rezultātiem.

Pārbaudiet YaraVita bākas maisījumu saderību ar citiem YaraVita produktiem un augu aizsardzības līdzekļiem www.tankmix.com.

Rūpīgi izlasiet etiķeti pirms YaraVita lietošanas.


Saistību atruna: šeit esošā informācija ir balstīta uz Yara labākajām zināšanām un pieredzi un lietojama atbildīgi.

Rekomendācijas ir balstītas uz Yara lauka izmēģinājumu rezultātiem.

Sīpoli



Augšanas fāze



Pirms sējas 2-3 nedēļas pēc sadīgšanas 4-5 īstie loki 6. īstais loks 7. īstais loks Sākoties sīpola briešanai Loku norullēšana

ĀRPUSSAKŅU

YaraVita®

BRASSITREL PRO
3 l/ha

MANTRAC PRO
0,5 l/ha

COPTRAC
0,5 l/ha

YaraTera®

CALCINIT* 5 kg/ha
+ TENSO COCKTAIL 0,5 kg/ha

YaraTera®

KRISTALON 18-18-18 SPECIAL
3 kg/ha
2 x ik pa 10-14 dienām

KRISTALON 6-12-36 ORANGE
3 kg/ha 2 x ik pa 10-14 dienām

YaraTera®

KRISTALON 12-12-36 RED **
3 kg/ha
2 x ik pa 10-14 dienām

AUGSNES

YaraMila®

CROPCARE
8-11-23
VAI
CROPCARE
11-11-21
500-600 kg/ha

YaraLiva®

NITRABOR
150-200 kg/ha

NITRABOR***
150-200 kg/ha

■ Augsnē lietojams mēslojums

■ Ārpussakņu mēslojums

* lai samazinātu loku galu dzeltēšanu

** lai palīdzētu pārvarēt stresu pēc herbicīda lietošanas

*** līdz jūnija beigām

Pārbaudiet YaraVita bākas maisījumu saderību ar citiem YaraVita produktiem un augu aizsardzības līdzekļiem www.tankmix.com.

Rūpīgi izlasiet etiķeti pirms YaraVita lietošanas.

Saistību atruna: šeit esošā informācija ir balstīta uz Yara labākajām zināšanām un pieredzi un lietojama atbildīgi.

Rekomendācijas ir balstītas uz Yara lauka izmēģinājumu rezultātiem.

Lauka dārzeņu mēslošanas programmas



	Pirms stādīšanas vai sējas	Papildmēslošana, uz augsnes		Ārpussakņu mēslošana (caur augu lapām)***						
	YaraMila CROPCARE 8-11-23 vai CROPCARE 11-11-21	YaraLiva TROPICOTE	YaraLiva NITRABOR	YaraTera KRISTALON 13-40-13 YELLOW 3 kg/ha	YaraVita BRASSITREL PRO 3 l/ha	YaraTera KRISTALON 18-18-18 SPECIAL 3 kg/ha	YaraTera KRISTALON 12-12-36 RED 3 kg/ha	YaraTera CALCINIT 5 kg/ha	YaraTera TENSO COCKTAIL** 0,5 kg/ha	YaraVita MANTRAC PRO 0,5 l/ha
Ziedkāposti	600* kg/ha	250 kg/ha 2-3 ned. pēc izstādīšanas	250 kg/ha 4-5 ned. pēc izstādīšanas	īsi pēc ieaugšanās	sākot no 3.-4. ned. pēc izstādīšanas	1-2 x intensīvas lapu augšanas laikā	galviņas veid., 2 x ik pēc 10 dienām, pamišus ar YaraTera CALCINIT	rozetes veidošanās, 2-6 x ik pēc 10 dienām	mikroel. trūkuma novēršanai	-
Brokoļi	500* kg/ha	200 kg/ha 2-3 ned. pēc izstādīšanas	200 kg/ha 4-5 ned. pēc izstādīšanas	īsi pēc ieaugšanās	sākot no 3.-4. ned. pēc izstādīšanas	1-2 x intensīvas lapu augšanas laikā	galviņas veid., 2 x ik pēc 10 dienām, pamišus ar YaraTera CALCINIT	roztes veidošanās sākumā, 2 x ik pēc 10 dienām	mikroel. trūkuma novēršanai	-
Galviņkāposti	600* kg/ha	150 kg/ha 3 ned. pēc izstādīšanas	2 x 150 kg/ha 5. un 7. ned. pēc izstādīšanas	īsi pēc ieaugšanās	sākot no 3.-4. ned. pēc izstādīšanas	1-2 x intensīvas lapu augšanas laikā	20 % no galviņas izmēra 3 x ik pēc 5-7 dienām, pamišus ar YaraTera CALCINIT	20 % no galviņas izmēra, 3 x ik pēc 5-7 dienām	mikroel. trūkuma novēršanai	pēc rindstarpu rušināšanas
Ķīnas kāposti	500-700 kg/ha	-	2 x 150-200 kg/ha 3. un 5. ned. pēc izstādīšanas	īsi pēc ieaugšanās	sākot no 3. ned. pēc izstādīšanas	1-2 x intensīvas lapu augšanas laikā	-	4 ned. pēc izstādīšanas, 5-6 x katru nedēļu	mikroel. trūkuma novēršanai	5. ned. pēc stādīšanas
Burkāni	550-800 kg/ha	150-250 kg/ha 4-6 īstās lapas	-	2-3 īstās lapas	4-6 īstās lapas	1-2 x intensīvas lapu augšanas laikā	10 lapas 2 x ik pēc 10-14 dienām	-	mikroel. trūkuma novēršanai	-
Pētersīļi (sakņu)	550-650 kg/ha	150-200 kg/ha 4-6 īstās lapas	-	2-3 īstās lapas	4-6 īstās lapas	1-2 x intensīvas lapu augšanas laikā	10 lapas 2 x ik pēc 10-14 dienām	-	mikroel. trūkuma novēršanai	-
Puravi	600 kg/ha	200 kg/ha 4-5 ned. pēc izstādīšanas	2 x 150-200 kg/ha, 2.-3. un 6.-7. ned. pēc izstādīšanas	īsi pēc ieaugšanās	4.-5. ned. pēc izstādīšanas	1-2 x intensīvas lapu augšanas laikā	stublāja paresnināšanās laikā 2 x ik pēc 10-14 dienām	lapu galu dzeltēšanas laikā	mikroel. trūkuma novēršanai	pēc 7 īsto lapu izaugšanas
Selerijas	600* kg/ha	150-200 kg/ha 3 ned. pēc izstādīšanas	150-200 kg/ha 4-5 ned. pēc izstādīšanas	īsi pēc ieaugšanās	4.-5. ned. pēc izstādīšanas	1-2 x intensīvas lapu augšanas laikā	saknes augšanas laikā, 3 x ik pēc 2 ned., pamišus ar YaraTera CALCINIT	saknes augšanas laikā, 3 x ik pēc 2 ned.	mikroel. trūkuma novēršanai	-
Bietes (sarkanās)	600* kg/ha	-	2 x 150-200 kg/ha 2 ned. pēc sadīgšanas un 4 ned. vēlāk	2-3 īstās lapas	6. ned. pēc izstādīšanas	1-2 x intensīvas lapu augšanas laikā	saknes paresnināšanās laikā	-	mikroel. trūkuma novēršanai	7 ned. pēc sadīgšanas

* Visiem Brassica dārzeņiem (izņemot ķīnas kāpostus), bietēm un selerijām agrā pavasarī papildus lietojiet **YaraMila NPK (S) 7-20-28 (8)** 200 kg (brokoļi) vai 250 kg (ziedkāposti, galviņkāposti, bietes, selerijas).

** Augsnēm ar zemu un ļoti zemu kālija saturu pirms sējas vai stādīšanas papildus lietojiet kālija sulfātu, granulētu, 50-100 kg/ha pavasarī vai kālija hlorīdu rudenī. Īpaši svarīgi lietot augsnes ar augstu pH līmeni; 2-3 reizes sezonā, var lietot kopā ar **YaraTera CALCINIT**.

*** Ārpussakņu smidzinājumus nedrīkst veikt intensīvas saules apstākļos, ārkārtīgi augstā vai ārkārtīgi zemā temperatūrā, vai augiem ar vītuma simptomiem. Izvēlieties ūdens daudzumu atbilstoši auga lapu daudzumam, izmēram un augu skaitam uz ha.

Uzmanību: programmā norādītās devas ir tikai ieteikumi un tās ir jākorrigē, pamatojoties uz augsnes un augu analizēm. Mēslojot jāņem vērā laika apstākļi un stādījuma stāvoklis.


Atcerieties, ka augstas dārzeņu ražas iespējams iegūt labi iekoptās augsnes ar augstu agrotehnisko fonu.

Pārbaudiet YaraVita bākas maisījumu saderību ar citiem YaraVita produktiem un augu aizsardzības līdzekļiem www.tankmix.com. Rūpīgi izlasiet etiķeti pirms YaraVita lietošanas. Saistību atruna: šeit esošā informācija ir balstīta uz Yara labākajām zināšanām un pieredzi un lietojama atbildīgi. Rekomendācijas ir balstītas uz Yara lauka izmēģinājumu rezultātiem.


Izmēģinājumu rezultāti

Lai apstiprinātu Yara mēslošanas programmu iedarbību un efektivitāti lauka apstākļos, jau vairāk kā 5 gadus tiek veikti dažāda veida izmēģinājumi. Atkārtoti, randomizēti izmēģinājumi mazajos lauciņos tiek veikti LLU MPS "Vecauce", LLZC "Viļāni", kā arī LLU MPS "Pēterlauki".

Dažus no izmēģinājumu rezultātiem skatiet zemāk.



Yara mēslošanas programmu salīdzinājums, MPS «Vecauce», 2018./2019. gads, ziemas rapsis "Armstrong"




Izmēģinājums: Yara mēslošanas programmu salīdzinājums ziemas rapsim "Armstrong", MPS «Vecauce», 2018./19.

Ražas no divām Yara mēslošanas programmām salīdzinājumā ar tradicionālo tehnoloģiju.




Yara mēslošanas programmas izmēģinājums, MPS "Vecauce", 2018./2019. gads, vasaras kvieši "Scirocco"



Izmēģinājums: Yara mēslošanas programmas izmēģinājums vasaras kviešiem "Scirocco", MPS «Vecauce», 2018./19.

Ražas no Yara mēslošanas programmas salīdzinājumā ar tradicionālo tehnoloģiju.

Yara mēslošanas programmas izmēģinājums, LLZC „Viļāni”, 2018./19. gads, auzas "Albi"



Izmēģinājums: Yara mēslošanas programmas izmēģinājums auzām "Albi", LLZC «Viļāni», 2018./19.

Ražas no Yara mēslošanas programmas salīdzinājumā ar tradicionālo tehnoloģiju.


Yara Demo saimniecību rezultāti



Yara mēslošanas tehnoloģiju izmēģinājumiem ražošanas laukos ir projekts "Yara Demo Saimniecība". Šī projekta mērķis ir salīdzināt Yara mēslošanas programmas un saimniecībā izmantotās mēslošanas tehnoloģijas reālos ražošanas laukos. Viens no šī projekta pamatuzdevumiem ir ne tikai iegūt ražas pieaugumus, bet arī ļaut lauksaimniekiem praktiski pārliecināties par ieguvumiem, lietojot kvalitatīvus minerālmēslus, precīzu minerālmēslu izkliedi, līdz ar to ietaupot laiku un resursus.

Dažus no izmēģinājumu rezultātiem skatiet zemāk.

Yara mēslošanas programmas izmēģinājums, Z/s "Jaunkalni", 2018./19. gads, ziemas rapsis "Atora"




■ Raža, t/ha
● Eļļas saturs, %

Izmēģinājums: Yara mēslošanas programmas izmēģinājums ziemas rapsim "Atora", Z/s "Jaunkalni", 2018./19.gads.

Ražas no 15 ha liela ražošanas lauka, Yara programma salīdzinājumā ar saimniecības tradicionālo tehnoloģiju.

Yara mēslošanas programmas izmēģinājums, Z/s "Dāmaņi", 2018./19. gads, ziemas rapsis "Mercedes"




■ Raža, t/ha
● Eļļas saturs, %

Izmēģinājums: Yara mēslošanas programmas izmēģinājums ziemas rapsim "Mercedes", Z/s "Dāmaņi", 2018./19. gads

Ražas no 12 ha liela ražošanas lauka, Yara programma salīdzinājumā ar saimniecības tradicionālo tehnoloģiju.

Yara mēslošanas programmas izmēģinājums, Z/s "Bangas", 2018./19. gads, ziemas rapsis "Minerva"




■ Raža, t/ha
● Eļļas saturs, %

Izmēģinājums: Yara mēslošanas programmas izmēģinājums ziemas rapsim "Minerva", Z/s "Bangas", 2018./19. gads.

Ražas no 19 ha liela ražošanas lauka, Yara programma salīdzinājumā ar saimniecības tradicionālo tehnoloģiju.

Yara mēslošanas programmas izmēģinājums, Z/s "Lejasciņi", 2018./19. gads, ziemas rapsis "DK Sequel"




■ Raža, t/ha
● Elļas saturs, %

Izmēģinājums: Yara mēslošanas programmas izmēģinājums ziemas rapsim "DK Sequel", Z/s "Lejasciņi", 2018./19. gads.

Ražas no 9 ha liela ražošanas lauka, Yara programma salīdzinājumā ar saimniecības tradicionālo tehnoloģiju.

Yara mēslošanas programmas izmēģinājums, Z/s "Lejasciņi", 2018./19. gads, ziemas kvieši "Skagen"



Izmēģinājums: Yara mēslošanas programmas izmēģinājums ziemas kviešiem "Skagen", Z/s "Lejasciņi", 2018./19. gads.

Ražas no 9 ha liela ražošanas lauka, Yara programma salīdzinājumā ar saimniecības tradicionālo tehnoloģiju.



Piezīmes

Baltic Agro kontaktinformācija:

SIA "Baltic Agro"
Bauskas iela 58A-13, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67 228851; Fakss: 67 830280
info@balticagro.com
www.balticagro.lv



Aiga Tillere
Produktu grupas menedžere
Šķīstošie, atklātā lauka
minerālmēsli.
Mob.tālr.: 2 9157555

Tirdzniecības menedžeri

LATGALE

Ilze Bākule
Mob.tālr.: 2 9443373

Margita Rautiņa
Mob.tālr.: 2 6665576

Jānis Bārtuļš
Mob.tālr.: 2 0472010

Jānis Grebežs
Mob.tālr.: 2 5737172

VIDZEME

Inga Tinusa
Mob.tālr.: 2 9181813

Pēteris Melbārdis
Mob.tālr.: 2 9263232

Juris Skādulis
Mob.tālr.: 2 5749577

ZEMGALE

Dace Grigale
Mob.tālr.: 2 6132766

Juris Kosts
Mob.tālr.: 2 9170001

Raimonds Jagučanskis
Mob.tālr.: 2 9351732

Jeļena Pumpure
Mob.tālr.: 2 5749575

KURZEME

Anita Žodziņa
Saldus
Mob.tālr.: 2 9134686

Vilnis Vecmanis
Saldus
Mob.tālr.: 2 7331172

Edgars Stalidzāns
Stende
Mob.tālr.: 2 6522544

Aivars Būcens
Stende
Mob.tālr.: 2 6191521

Jānis Cielava
Liepāja
Mob.tālr.: 2 9189060

Vairāk informācijas par Yara produktiem:

Girts Peirāgs

Komercdirektors
+371 202 99 775
girts.peirags@yara.com

Agnese Pinka

Yara agronome Latvijā
Mob: +371 294 31234
agnese.pinka@yara.com

Ernests Čakāns

Tirdzniecības pārstāvis- agronoms
Mob. +37125755728
ernests.cakans@yara.com

SIA "Yara Latvija"
Vienības Gatve 109,
Unity Biznesa Centrs,
1. stāvs, 11. kabinets,
Rīga, Latvija

www.yara.lv
www.facebook.com/YaraLatvija/



Yara TankmixIT* ir viedtālrunu aplikācija, kas piedāvā vadlīnijas tam, kā jaukt YaraVita mēslošanas līdzekļus ar partneru izsmidzināmajiem līdzekļiem. Šī aplikācija ir tiešsaistes pakalpojuma Yara Tankmix™ - www.tankmix.com mobilā versija. TankmixIT darbojas, balstoties uz tūkstošiem individuālu vai multikomponentu mikšēšanas testu rezultātu datubāzi, un tā ļauj lauksaimniekiem labāk saplānot savu audzējamo kultūraugu audzēšanas programmas, kurās tiek izmantoti YaraVita mēslošanas līdzekļi.



Yara CheckIT* ir viedtālrunu aplikācija, kas lauksaimniekiem piedāvā augu fotogrāfiju bibliotēku, tādējādi ļaujot vienkārši un ātri identificēt iespējamus barības vielu trūkumus augam. Lietotnes lietotāji var atrast augstas izšķirtspējas fotogrāfijas, kur redzami augi ar dažādu barības vielu trūkumu un filtrēt tos pēc simptomiem, simptoma atrašanās vietas uz auga, vai arī pēc iespējamā simptoma cēloņa. CheckIT nodrošina informāciju par mēslojumu, kas nepieciešams, lai novērstu identificētos trūkumus, kā arī iesaka alternatīvos produktus, kas būtu profilaktiski nepieciešami turpmākajai audzēšanas sezonai.



YaraIrix* ir lietotne, kas ļauj izmērīt ziemas kviešu slāpekļa vajadzību no 21-28 attīstības stadijai. Apvienojot viedtālrunu tehnoloģijas pieejamību ar Yara plašajām agronomiskajām zināšanām, YaraIrix nodrošina spēcīgu kultūraugu analizatoru Jūsu rokās. Lai to izmantotu, lejupielādējiet YaraIrix lietotni (iOS un Android) un sāciet fotografēt savus kultūraugus jau tūlīt. Programma analizē attēlus, aprēķina un sniedz precīzus slāpekļa mēslojuma ieteikumus, kas pielāgoti ziemas kviešu attīstības stadijai.



Yara Megalab ir internetā bāzēta, droša sistēma, kas piedāvā lauksaimnieciskās analīzes interpretāciju un biometrisku datu pakalpojumus. Tā spēj darboties 365 dienas gadā, 24 stundas diennaktī, izstrādājot produktu lietošanas rekomendācijas kompānijas Yara klientiem, kas sūta informāciju no savu kultūraugu laukiem visā pasaulē. Megalab nodrošina ātrus un precīzus rezultātus e-pastā vai citur globālajā tīmeklī, pilnīgus pārskatus par auga uztura statusu, augu barošanas programmu rekomendācijas, kas pielāgotas konkrētā kultūrauga īpašajām vajadzībām. Ja vēlaties veikt analīzes savā laukā, lūdzu sazinieties ar Yara Latvija pārtāvi.

**Šo aplikāciju ir iespējams lejupielādēt, izmantojot IOS, Android vai Windows Mobile sistēmu.*

